

الطريق لنا ملتبكة  
في حل مسائل الجد والإخوة

و. عبد العزيز محمد الزيد

الطريقَةُ الْمُبْتَكَرَةُ

الطريق إلى الملكة

في حل مسائل الجد والإخوة

و. عبد العزيز محمد الزيد



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُتُّوقَ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

الطَّبْعَةُ الْأُولَى

١٤٩ هـ - ١٩١٩ م

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته واستقام على هديه إلى يوم الدين .

وبعد . . فان خير ما بذل فيه الجهد فهم كتاب الله . وان من خير ما يصرف فيه الوقت تعلم الفرائض وتعليمها . وقد ورد الحث على الاهتمام بها في عدد من الأحاديث والآثار كقوله ﷺ : (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة<sup>(١)</sup> . وقوله : (تعلموا الفرائض (أي علم الفرائض) وعلموه فانه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي<sup>(٢)</sup> . وقوله : (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)<sup>(٣)</sup> .

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : (تعلموا الفرائض، واللحن، والسنة، كما تَعَلَّمُونَ الفرائض)<sup>(٤)</sup> .

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض)<sup>(٥)</sup> .

- 
- (١) مختصر سنن أبي داود ١٥٩/٤ حديث رقم ٢٧٦٥ وسنن ابن ماجه ١٢/١ رقم ٤٢ .
  - (٢) سنن ابن ماجه ١١٩/٢ رقم ٢٧٥١ ، جمع الفوائد الجامع لكتب السنة المطهرة ٣٦/١ ، نيل الأوطار ٥٤/٦ مختصر البدر المنير ص ١٨١ .
  - (٣) تحفة المحتاج الى أدلة المنهاج لابن الملقن ٣١٥/٢ مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن الملقن ص ١٨١ ، ومنتقى الأخبار لابن تيمية وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ٥٤/٦ ، ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠٣/٦ .
  - (٤) كتاب السنن لسعيد بن منصور ١/٣ .
  - (٥) المصدر السابق ٢/٣ .

وفي الصحيحين أحاديث تفيد برفع العلم كله في آخر الزمان وفشو الجهل<sup>(١)</sup>، وإذا كان ذلك حاصلاً فما بالك بالفرائض التي تحتل ولا شك، مكاناً بارزاً بين فروع العلم المتعددة؟ وعليه فقد يعتبر ما ذكر بالصحيحين وغيرهما دليلاً قوياً يُعَصَّدُ ما ورد من كون الفرائض من أول ما يختلس من العلم ويتلاشى لأن الفرائض تحتاج إلى معرفة بالفقه والحساب مع شيء من التفرغ يُمكن من الإطلاع المستمر على الكتب سواء منها ما أفرد للفرائض أو ما ورد عنها في كتب الفقه والحديث مع التمرُّس على طرق قسمة مسائل الفرائض وإمعان النظر في دقائقها. ولأن نسبة العلماء بالفرائض إلى غيرهم في تناقص مستمر.

ولا شك أن ثمة صعوبات ظلت تكتنف عدداً من مسائل الفرائض على مر العصور كما هو الحال في باب الجدة والأخوة الذي وصفه الامام الفرضي الحاسب أبو عبدالله الوقي (ت ٤٥٠ هـ) بالغموض في قوله: وقد أحكمنا أصول الجدة وفروعه وأكثرنا منها لأنها من أغمض أبواب الفرائض وأكثرها مسائل<sup>(٢)</sup>. وصرح بصعوبته أيضاً إمام الفرضيين في زمانه الشيخ عبدالله الشنشوري الفرضي (ت ٩٩٩ هـ)<sup>(٣)</sup> بقوله شرحاً لما ورد بالرحبية بشأن باب الجدة والإخوة: والمراد أنك تصغي لما نورد من العبارات في الجدة والإخوة وتجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله وتهتم بذلك اهتماماً زائداً عسى أن تظفر ببعض المراد وإنما قدم هذا الكلام لأن باب الجدة والإخوة خطر صعب المرام<sup>(٤)</sup>. وكذا أشار إلى تلك الصعوبة فرضي المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم (ت ١١٨٩ هـ)<sup>(٥)</sup> في كتابه الكبير الذي شرح فيه المنظومة المسماة عمدة كل فارض في علم الوصايا

(١) انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١/١٧٨ - ١٧٩ و ١٩٤ - ١٩٥ وانظر صحيح مسلم مع شرحه للنووي ١٦/٢٢١ - ٢٢٥.

(٢) أصول الموارث (مخطوطة ص ٤٢ الذي فرغ الباحث من تحقيقه).

(٣) انظر ترجمته في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص ٦.

(٤) الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ص ١٣١ بهامش التحفة الخيرية.

(٥) لمزيد من المعلومات عما ورد عنه راجع كتاب علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام ٢/٥٠٥.



والفرائض المعروفة بألفية الفرائض، على المذاهب الأربعة<sup>(١)</sup>.

وتورث الإخوة مع الجد أثار جدلاً علمياً كبيراً جعل العلماء يفترون بشأنه على قولين: الأول قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أن الجد أب الأب، يقوم مقام الأب عند عدمه وعليه فلا يرث الإخوة معه. وقال بقوله من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من ثلاثة عشر صحابياً وكذا أبو حنيفة وأحمد في قول عنه ونعيم بن حماد وداود وإسحاق بن راهويه وزفر واللؤلؤي والمزني وابن سريج وابن اللبان وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم<sup>(٢)</sup>.

والثاني القول بأن الإخوة يرثون مع الجد وبه قال من الصحابة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وبعد اتفاق هؤلاء الثلاثة على مبدأ تورث الإخوة مع الجد اختلفوا في كيفية تورث الجد معهم على ثلاثة مذاهب أشهرها مذهب زيد الذي أخذ به مالك والشافعي وأحمد، في أشهر القولين عنه، وأبو يوسف ومحمد (صاحباً أبي حنيفة)<sup>(٣)</sup>. وبفضل اعتماد هؤلاء الأئمة لمذهب زيد أصبح المسلمون أمام خيارين بين قول زيد أو قول أبي بكر في ميادين التطبيق العملي بين القضاة<sup>(٤)</sup>. وحسب اختلاف الزمان والمكان.

فبقول أبي بكر مثلاً كان العمل في عدد من البلدان في الخلافة العثمانية<sup>(٥)</sup>

---

(١) انظر ١/١٠٥.

(٢) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ١/٤١٩ - ٤٢٩، العذب الفائض ١/١٠٥ - ١٠٦.

(٣) مختصر الفرائض لأبي حكيم الخبري ص ٥٧، التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب الكلوزاني ص ٤٧

المغني لابن قدامة ٧/٦٤ - ٦٥ و ٧/٦٧ - ٦٨ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/١٨ - ٢٢.

وشرح السراجية للجرجاني ص ٧٩ - ٨٠.

(٤) اعلام الموقعين ١/٤٢٧.

(٥) قال الجرجاني في شرح السراجية ص ٨٠ (ومن رسم المفتي أنه إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في جانب وصاحبه في جانب كان هو - أي المفتي - مخيراً في اختيار أي القولين شاء). وقد كانت الفتوى في سوريا قبل قانون ١٩٥٣ م على قول أبي حنيفة الذي يقول بقوله. أبي بكر انظر علم الفرائض والموارث في الشريعة الاسلامية والقانون السوري لمحمد خيرى المفتي ص ١٦٥ =

وفي الدولة السعودية الأولى عمل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه<sup>(١)</sup>. وفي أيامنا هذه اختار القانون الأردني العمل بقول أبي بكر<sup>(٢)</sup>. وفي المملكة العربية السعودية في مجال التطبيق العملي ترك للقاضي أن يختار ما يراه الأولى فمنهم من يقضي بقول أبي بكر ومنهم من يقضي بقول زيد. وفي مصر بصدر قانون ١٩٤٣ م ترك العمل بقول أبي بكر واستبدل بقول ملفق من مذهب علي ومذهب زيد كما قال الشيخ محمد أبو زهرة<sup>(٣)</sup>. ثم حذى القانون السوري في ١٩٥٣ م حذى القانون المصري في ترك العمل بقول أبي بكر وفي الأخذ بما ذكره الشيخ أبو زهرة وزاد بأن جاء بقول لم يقل به أحد من الصحابة الثلاثة الذين على قولهم يَعْتَمِدُ المورثون للأخوة مع الجد<sup>(٤)</sup> حيث جعل القانون في المادة (٢٧٩) نصيب الجد لا يقل عن الثلث في أي حال من الأحوال<sup>(٥)</sup>.

وللتوجه الجديد الذي ظهر من بعض التشريعات العربية للمزج بين الأقوال المتعددة في توريث الاخوة مع الجد وحيث بانت للفرضين صعوبة تطبيق كل مذهب على حده رغم تناسق قواعده وأصوله فكيف تكون الحال حين يمزج بين مذهبين تتباين أصولهما وقواعدهما!.

ولا شك أن ما حصل لم يسهم في تسهيل مهمة القضاة بل زادها تعقيداً وأما مهمة المدرس فحدث ولا حرج فهو مطالب بحل الغموض الحاصل من التداخل بين المسائل الكثيرة حيناً والمتناقضة حيناً آخر وصولاً إلى أنواع من القناعات يتفهمها الطالب ويسلم بها.

= وكذا في مصر قبل قانون ١٩٤٣ م. أحكام الموارث في الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص ١١٥ وأحكام الموارث في الشريعة الإسلامية للدكتور جمعة محمد محمد براج ص ٣٩٢.

- (١) الدرر السنية جمع عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ٣٠٢/٤.
- (٢) الميراث في الشريعة الإسلامية للدكتور ياسين أحمد إبراهيم دركاة ص ١٧٨.
- (٣) أحكام التركات والموارث ص ١٦٣.
- (٤) المحلى لابن حزم ٢٩٤/٩.
- (٥) علم الفرائض والموارث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري لمحمد خيرى المفتي ص ١٦٨ - ١٦٩.

ولقد قمت بتدريس مادة الفرائض سنين عديدة لطلاب الشريعة والدراسات الاسلامية بقسم القضاء في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ويقسم الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وأدركت مدى المعاناة والخرج الذين يواجههما الأستاذ وهو يحاول حمل الطلاب على فهم قاعدة غير منضبطة لكثرة التداخلات والاستثناءات كباب الجد والإخوة. والله يعلم أنني بذلت جهدي مع الطلاب حتى وصلت إلى طريقة ظننتها سهلت فهم الباب عليهم بعض الشيء. ولقناعتي بعدم كفاية ما حصل من تقدم أخذت أمعن النظر في العديد من المسائل التي قمت بحلها بطريقة الجدول وموازنة النتائج لمختلف الاحتمالات وأخيراً وجدته أمام ما أحسبه طريقة حسابية جديدة منضبطة تسهل الحل وتقربه لطلاب العلم. وبعد ما ثبت لي كونها سهلة التناول مضمنة النتائج أملت خطواتها على طلابي بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٦ هـ. وبعد انتقالي لجامعة الملك عبد العزيز بجدة قمت بتطويرها ليتمكن تطبيقها على كل مسائل الباب وأملت على طلابي سنة ١٤٠٧ هـ.

والطريقة كما أراها إضافة علمية جديدة في حساب الفرائض يمكن بواسطتها حل مسائل باب الجد والإخوة على مذهب علي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم وبالتالي تكون هامة لكل من يرى توريث الإخوة مع الجد حسبما ورد في القانون المصري أو السوري أو غيرها<sup>(١)</sup>.

### النسب الأربع وطريقة رسم الجدول

وقبل عرض الطريقة التي وفقني الله إليها، ثمة ما يعتبر من مستلزمات وددت إيرادها توطئة تساعد على فهمها كمعرفة طريقة الجدول (الشباك) وطريقة التصحيح لا سيما وأن هناك من لا يحسن استخدام طريقة الجدول أو الشباك في حل مسائل الفرائض في بلادنا العربية فضلاً عن من يكون في الأقطار المترامية الأطراف من عالمنا الاسلامي. وها أنذا أبين ذلك فأقول: لحل مسائل المواريث بطريقة الجدول لا بد من معرفة ما أطلق عليه الفرضيون المحدثون بالنسب

(١) قول أبي بكر رضي الله عنه لا يحتاج إلى هذه الطريقة لأنه لا يستدعي أكثر من وضع الجد بدل الأب عند القسمة.

الأربع وذلك بطريقة رسم الجدول ووضع الورثة بداخله باتباع الخطوات التالية :

### الخطوة الأولى :

الأسهل على المبتدئي أن يضع الورثة بنسبهم إلى الميت في أسطر متتالية كل واحد منهم في سطر خاص به ، ولا بأس أن يبدأ بأصحاب القروض ويجعل من يشترك من الورثة في النسبة إلى الميت متجاورين كالأولاد والزوجات والشقيقات والاخوة لأم وأبناء العم الخ .

### الخطوة الثانية :

نرسم خطاً أفقياً تحت كل وارث وخطين فوق الوارث الأول ثم نرسم خطين قائمين على يسار الورثة فيصبح لدينا جدولاً من قائمتين اليمنى للورثة والثانية لأصل المسألة وأنصبة الورثة .

### الخطوة الثالثة :

من كان من الورثة صاحب فرض ك  $\frac{1}{4}$  /  $\frac{1}{3}$  /  $\frac{1}{2}$  وضعنا فرضه على يمينه بالقائمة الأولى وان اشترك في الفرض اثنان فأكثر رسمنا علامة التشريك ( } ) على يمينها ووضعنا الفرض على يمينها . ومن كان من الورثة عاصباً وضعنا على يمينه بالقائمة الأولى حرف (ع) وان كان العصبية أكثر من واحد رسمنا علامة التشريك على يمينهم ثم وضعنا علامة التعصيب (ع) انظر مثال (١) .

مثال (١)

زوجة	} $\frac{1}{8}$
زوجة	
أم	$\frac{1}{6}$
بنت	$\frac{1}{2}$
بنت ابن	$\frac{1}{6}$
أخ سه	} ع
أخت سه	

الخطوة الرابعة :

نعمل على إيجاد أصل للمسألة ويتم ذلك بالمقارنة بين مقامات الفروض على أساس ما يسمى بالنسب الأربع<sup>(١)</sup> وهي مرتبة كالتالي :

(١) التماثل : إذا كانت الفروض  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{6}$  فمقاماتها التي يتم المقارنة بينها ٢،٢ . وان كانت  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{6}$  فمقاماتها التي يتم المقارنة بينها ٦،٦ . فاذا أردنا إيجاد أصل المسألة وقارنا بين العددين ووجدنا بينهما تماثلاً فاننا نطبق قاعدة التماثل التي تقول : إذا وجد تماثل بين عددين فنكتفي بأحدهما ونجعله أصلاً للمسألة انظر مثال «٢» و «٣» .

مثال (٣)

٦	٦،٦
أم	$\frac{1}{6}$
أب	$\frac{1}{6}$
ع	ابن

مثال (٢)

أصل المسألة

٢	٢،٢
زوج	$\frac{1}{2}$
أخت	$\frac{1}{2}$

(١) العذب الفائض ١/١٥٣ .

(٢) التَّدَاخُلُ: إذا وجد في المسألة فرضان  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{8}$  وأردنا المقارنة بينهما فإننا نجد أن مقام  $\frac{1}{4}$  (٢) داخل في مقام  $\frac{1}{8}$  (٤) لأنه جزء منه، وكذا الحال بالنسبة لفرضي  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{6}$  أو  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{8}$  أو  $\frac{1}{6}$  مع  $\frac{1}{3}$  (أو  $\frac{2}{3}$ ). وللتعرف على وجود تداخل بين عددين من عدمه نقوم بطرح أصغر العددين من أكبرهما ثم نكرر طرح العدد الأصغر من باقي الأكبر فإن كانت نتيجة عمليات الطرح المتكررة صفراً فالعددين متداخلان وإلا فلا. انظر مثال (٤). فان ثبت التداخل بين العددين فنطبق عليهما قاعدة التداخل التي تقول: إذا وجد تداخل بين عددين فنكتفي بالأكبر منها ونجعله أصلاً للمسألة ونضعه في المربع العلوي من القائمة الثانية بالجدول. انظر مثال (٥، ٦).

مثال (٦)

مثال (٥)


مثال (٤)

أصل المسألة

٤	← ٤، ٢
	$\frac{1}{4}$ زوج
	$\frac{1}{6}$ بنت
	ع. أخ سه

أصل المسألة

٦	← ٦، ٣
	$\frac{1}{3}$ أم
	$\frac{1}{6}$ أخ لأم
	ع. عم



(٣) التوافق: إذا وجد في المسألة فرضان  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{6}$  وأردنا المقارنة بينهما فإننا لا نجد أن مقام الربع (٤) متماثلاً مع مقام السدس (٦) ولا داخلاً فيه وكذا الحال بالنسبة لفرضي  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{8}$ . وللتعرف على رجود توافق بين عددين من عدمه نقوم بافتراض عدد مشترك بينهما (يكون أصغر منهما أو مثل أحدهما) ويمكن لكلا العددين القسمة على العدد المفترض قسمة صحيحة ويسمى حاصل قسمة كل من العددين على العدد المفترض وفقاً، انظر مثال (٧).

$$\begin{array}{l} 3 = 2 \div 6 \text{ وفق} \\ 4 = 2 \div 8 \text{ وفق} \end{array}$$

مثال (٧)

$$\begin{array}{l} 2 = 2 \div 4 \text{ وفق} \\ 3 = 2 \div 6 \text{ وفق} \end{array}$$

فإذا ثبت التوافق بين العددين فنطبق عليهما قاعدة التوافق التي تقول:

إذا وجد توافق بين عددين فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ونجعل حاصل الضرب أصلاً للمسألة، انظر مثال (٨ و ٩).

مثال (٩)

٢٤	٨، ٦
	زوجة $\frac{1}{8}$
	أم $\frac{1}{6}$
	ع. أبين

حاصل الضرب  $24 = 8 \times 3$   
أصل للمسألة

حاصل الضرب  $24 = 6 \times 4$   
أصل للمسألة

مثال (٨)

١٢	٦، ٤
	زوجة $\frac{1}{4}$
	جدة $\frac{1}{6}$
	ع. أب

حاصل ضرب وفق  $12 = 6 \times 2$   
الأربعة في كامل الستة.

حاصل ضرب وفق  $12 = 4 \times 3$   
الستة في كامل الأربعة.

(٤) التباين: إذا وجد في المسألة فرضا  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{1}{4}$  وأردنا المقارنة بينهما فاننا نقول: ليس بين مقام النصف (٢) ومقام الثلث (٣) تماثل ولا تداخل ولا توافق فيكون ما بينهما هو التباين وكذا الحال بالنسبة لفرصي  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{1}{4}$  أو  $\frac{1}{8}$  و  $\frac{1}{3}$ . وما دام العددان لا يوجد بينهما تماثلاً ولا تداخلاً ولا توافقاً فاننا

نطبق عليهما قاعدة التباين التي تقول: إذا وجد تباين بين عددين فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ونجعل حاصل الضرب أصلاً للمسألة. انظر مثال (١٠) و(١١).

مثال (١١)

١٢	٤، ٣
	أم $\frac{1}{3}$
	زوجة $\frac{1}{4}$
	ع. أخ س

مثال (١٠)

٦	٣، ٢
	أم $\frac{1}{3}$
	أخت س $\frac{1}{2}$
	ع. عم

ملاحظة:

إذا وجد في المسألة أكثر من فرضين وأردنا المقارنة بينها لإيجاد أصل المسألة، فإننا نبدأ المقارنة بين مقاماتها على أساس النسبة الأولى فان وجدنا تماثلاً بين عددين أو أكثر منها ضربنا على المتماثلات واحتفظنا بأحدها فقط ثم ننتقل للمقارنة بينها على أساس النسبة الثانية فإن وجدنا تداخلاً بين عددين أو أكثر احتفظنا بالأكبر منها فقط وضربنا على الأصغر وهكذا ثم ننتقل للمقارنة على أساس النسبة الثالثة فإن وجدنا توافقاً بين عددين ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر وحاصل الضرب قارنا بينه وبين أحد الأعداد المتبقية على أساس النسب الأربع كلها وهكذا. وإن وجدنا تبايناً بين عددين ضربنا كامل أحدهما في كامل الآخر وحاصل المقارنات يجعل أصلاً للمسألة.

الخطوة الخامسة:

لنعطي كل ذي حق حقه من أصل المسألة نعمل ما يلي:

- ١ - نقسم أصل المسألة على مقام فرض كل وارث من أصحاب الفروض ونخرج القسمة نضعه على يسار الوارث المعنى بالقائمة الثانية بالجدول.



٢ - إن وجد بالمسألة عاصب فله ما بقي . فإن لم يكن بالمسألة غير فرض واحد أعطينا صاحب الفرض فرضه ثم طرحنا مقدار الفرض من أصل المسألة وحاصل الطرح وضعناه على يسار العاصب بالقائمة الثانية . وإن كان بالمسألة أكثر من فرض أعطينا كل صاحب فرض ما يخصه من أصل المسألة ثم جمعنا ما أخذ أصحاب الفروض وحاصل الجمع طرحناه من أصل المسألة وخارج الطرح هو الباقي بعد أصحاب الفروض فنضعه على يسار العاصب بالقائمة الثانية بالجدول . انظر مثال (١٢ - ٢٤) .

مثال (١٢)

٢	٢،٢
١	$\frac{1}{2}$ زوج
١	$\frac{1}{2}$ اخت سه

$1 = 2 \div 2$   
 $1 = 2 \div 2$

مثال (١٤)

مثال (١٣)

٦	٦،٣	٢٤	٨،٦،٢
٢	$\frac{1}{3}$ أم	٣	$\frac{1}{8}$ زوجة
١	$\frac{1}{6}$ أخ لأم	٤	$\frac{1}{6}$ جدة
٣	ع . عم	١٢	$\frac{1}{2}$ بنت
		٥	ع أخ سه

$= 3 \div 6$   
 $= 3 \div 6$   
 $3 = 1 + 2$   
 $3 = 3 - 6$  للعاصب .

$= 8 \div 24$   
 $= 6 \div 24$   
 $= 2 \div 24$   
 $19 = 12 + 4 + 3$   
 $5 = 19 - 24$

الباقي بعد أصحاب الفروض للعاصب

التصحيح : -

ومما تلزم معرفته من قواعد الحساب أيضاً ما يطلق عليه الفرضيون

التصحيح<sup>(١)</sup> وهو قسمان :

(١) العذب الفائض ١/١٨٢ .



## القسم الأول:

إذا وجد في المسألة فريق من الورثة لا ينقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم  
قسمة صحيحة فإننا نجرى عملية التصحيح للمسألة حسب الخطوات التالية:

**الخطوة الأولى:** نضع علامة التشريك على يسار الفريق بالقائمة الثانية  
بالجدول ثم نضع النصيب المشترك للفريق بالقائمة الثانية على يسار علامة  
التشريك.

**الخطوة الثانية:** نمد الخطوط الأفقية بالجدول إلى يسار القائمة الثانية ثم  
نرسم خطاً قائماً يقطع الخطوط العرضية ليشكل مع بقية الجدول قائمة ثالثة.

**الخطوة الثالثة:** نقارن بين النصيب المشترك للفريق وعدد رؤوسه ونبني  
المقارنة على نسبتين فقط من النسب الأربع هما التوافق والتباين. فان كان بين  
النصيب المشترك وعدد الرؤوس تبايناً وضعنا كامل عدد الرؤوس فوق أصل  
المسألة (خارج الجدول) ووضعنا على يساره علامة الضرب وسميناه جزء  
السهم. وإن كان بين النصيب المشترك للفريق وعدد الرؤوس توافقاً جعلنا وفق  
عدد الرؤوس جزء سهم للمسألة ووضعناه فوق أصل المسألة خارج الجدول  
وعلى يساره علامة الضرب.

**الخطوة الرابعة:** نضرب جزء السهم في أصل المسألة وحاصل الضرب  
يسمى تصحيح المسألة فنضعه في المربع الأعلا بالقائمة الثالثة.  
**الخطوة الخامسة:** لنعطي كل ذي حق من الورثة حقه من هذا الأصل  
الجديد، (تصحيح المسألة) نعمل ما يلي:

أ - نضرب جزء السهم في نصيب كل وارث من أصل المسألة وحاصل الضرب  
يوضع على يسار الوارث بالقائمة الثالثة تحت التصحيح.

ب - نضرب جزء السهم في النصيب المشترك للفريق وحاصل الضرب هو  
النصيب المشترك الجديد.

ج - نقسم النصيب المشترك الجديد على عدد رؤوس الفريق وخارج القسمة  
يكون نصيب الرأس الواحد فنضعه بالقائمة الثالثة على يسار من كان من

الفريق برأس واحد. أما من كان من الفريق برأسين فنضرب نصيب الرأس الواحد (خارج القسمة) في عدد (٢) وحاصل الضرب نضعه على يساره بالقائمة الثالثة.

### الخطوة السادسة :

لنتأكد من صحة الحل نجمع ما أخذته كل وارث من تصحيح المسألة وحاصل الجمع نقارن بينه وبين التصحيح فإن تساويا فالعمل صحيح وإلا فلا بد من إعادة النظر في الحل لمعرفة موضع الخطأ وتصحيحه، أنظر مثال (١٥).

مثال (١٥)

جزء السهم التصحيح

$\times 3 \leftarrow$

١٨	٦	٦،٦
٣	١	أم $\frac{1}{6}$
٣	١	أب $\frac{1}{6}$
٨		ابن
٤	٤	بن

$= 1 \times 3$

$= 1 \times 3$

$12 = 4 \times 3$  النصيب المشترك الجديد

$4 = 3 \div 12$  لكل رأس

$8 = 2 \times 4$  للابن

ع ٢  
ع ١  
ع ٣

عدد الرؤوس.

### القسم الثاني من التصحيح :

إذا وجد في المسألة فريقان أو أكثر ولا ينقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه قسمه صحيحة، وأردنا تصحيح المسألة فعلينا باتباع ما يلي :

**الخطوة الأولى:** بعد رسم القائمة الثالثة بالجدول نقارن بين النصيب المشترك للفريق الأول وعدد رؤوسه على أساس التوافق والتباين فقط ونحتفظ بنتيجة المقارنة. ثم نقارن كذلك بين النصيب المشترك للفريق الثاني وعدد رؤوسه ونحتفظ بنتيجة المقارنة. وهكذا نعمل بثالث فما فوق ونحتفظ بنتائج المقارنة.

**الخطوة الثانية:** نقارن بين المحفوظات (أي نتائج المقارنة بين النصيب المشترك لكل فريق وعدد رؤوسه) ونبنى المقارنة على أساس النسب الأربع كلها (أي التباين والتداخل والتوافق والتباين) فنبقى على أحد المتباينات وأكبر المتداخلات وبعد ذلك نقوم بالمقارنة بين ما بقي من الأعداد ونبدأ بمقارنة العددين الأولين مثلاً ونتيجة المقارنة نقارنها مع العدد الثالث ثم الرابع وهكذا.

**الخطوة الثالثة:** النتيجة النهائية للمقارنات تكون جزء سهم للمسألة فنضعها فوق أصل المسألة خارج الجدول.

**الخطوة الرابعة:** نضرب جزء السهم في أصل المسألة وحاصل الضرب هو تصحيح المسألة فيوضع في المربع العلوي من القائمة الثالثة.

**الخطوة الخامسة:** لنعطي كل وارث حقه من مصحح المسألة نضرب جزء السهم في نصيب الوارث المنفرد وحاصل الضرب نضعه على يساره تحت التصحيح.

**الخطوة السادسة:** نضرب جزء السهم في النصيب المشترك للفريق الأول وحاصل الضرب هو النصيب المشترك الجديد للفريق فنقسمه على أفراد الفريق المستحق حسب ما ذكرنا سابقاً ص ١٦ - ١٧. وهكذا نعمل بالفرق الأخرى إلى نهاية الحل، انظر المثال (١٦) و (١٧).

مثال (١٦)

المحفوظات	جزء السهم الصحيح	المحفوظات
٢٨٨	٢٤ ← ٨٠٦	٢٤
١٨	زوجة	٣
١٨	زوجة	٣
١٦	جدة	١
١٦	جدة	١
١٦	جدة	١
١٠٢	ابن	١
٥١	بنت	١
٥١	بنت	١

مثال (١٧)

المحفوظات	جزء السهم الصحيح	المحفوظات
٧٠٣٠٢	٤٢ × ١٢ = ٥٠٤	٤٢
٦٣	زوجة	٣
٦٣	زوجة	٣
٥٦	أخ لأم	٤
٥٦	أخ لأم	٤
٥٦	أخت لأم	٤
٦٠	أخ سه	٣
٦٠	أخ سه	٣
٦٠	أخ سه	٣
٣٠	أخت سه	٣

### تطبيق الطريقة المبتكرة على مذهب زيد في باب الجد والاختوة

أما الطريقة التي فتح الله بها على واستنبطتها لحل مسائل الباب على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه والتي أسميتها (الطريقة المبتكرة في حل مسائل الجد والاختوة) فقد جعلتها على قسمين لتناسب التقسيم الأساسي في مذهب زيد الذي يتمثل فيما يلي:

❖ أما ان ينفرد الجد والإختوة عن ذي فرض . وعندها يكون للجد أفضل الخيارين : المقاسمة أو ثلث المال .

❖ وأما ان يوجد مع الجد والإختوة صاحب فرض<sup>(١)</sup> . وهنا يكون للجد الخيارين المقاسمة أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو سدس جميع المال .

(١) كتاب السنن لسعيد بن منصور ٨/٣ - ٩ ، المغني لابن قدامة ٦٨/٧ - ٦٩ وشرح السراجية للجرجاني ص ٨٠ و ٨٢ - ٨٣ العذب الفائض ١٠٨/١ و ١١٠ .

## القسم الأول من الطريقة المبتكرة:

فالقسم الأول من الطريقة المبتكرة جعل لحل مسائل الجدد والإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض. وهذا النمط من المسائل يتم حله باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: نعمل المسألة أولاً على افتراض المقاسمة بين الجدد والإخوة فنعتبر الجدد كأخ مع الإخوة، فنحسب الجدد برأس مع الإخوة إن كانوا ذكوراً فقط، ونحسب الجدد برأسين إن كان الإخوة ذكوراً وإناثاً أو كانوا إناثاً فقط.

الخطوة الثانية: نرسم جدولاً للمسألة كالمعتاد، نضع الورثة بنسبتهم إلى الميت في القائمة الأولى منه ونترك القائمة الثانية لأصل المسألة وأنصبة الورثة من أصل المسألة.

الخطوة الثالثة: نجعل رؤوس الجدد والإخوة أصلاً للمسألة.

الخطوة الرابعة: نقسم أصل المسألة على مجموع رؤوس الجدد والإخوة وخارج القسمة يكون نصيب الرأس الواحد. فإن كان الإخوة مع الجدد ذكوراً فقط وضعنا نصيب الرأس الواحد (خارج القسمة) على يسار كل منهم بالقائمة الثانية. وإن كان الإخوة إناثاً فقط أو ذكوراً وإناثاً وضعنا على يسار كل واحدة من الأخوات بالقائمة الثانية نصيب الرأس الواحد، أما الجدد والذكور من الإخوة فنضرب لكل منهم نصيب الرأس الواحد في عدد إثنين (٢)، وحاصل الضرب نضعه على يسار كل منهم بالقائمة الثانية.

الخطوة الخامسة: بعدما ذكر نجرب الخيار الآخر للجد (أي ثلث جميع المال) لنرى إن كان أفضل للجد من المقاسمة أم لا. ويتم ذلك باتباع ما يلي:

أ - نقسم أصل المسألة (أي مسألة المقاسمة) على مقام الثلث (٣):

ب - نقارن خارج القسمة (سواء كان الخارج عدداً صحيحاً فقط أو كسراً فقط أو صحيحاً وكسراً). مع ما استحقه الجدد بالمقاسمة فنعطي للجد أكثر النصيبين. فإن وجدنا أن المقاسمة أفضل للجد من الثلث أبقينا على المسألة التي

عملناها بالجدول لصحتها وضربنا على ما سواها وإن وجدنا أن ثلث المال أفضل للجد من المقاسمة ضربنا على المسألة وعملنا مسألة جديدة بجدول جديد نفرض للجد فيها الثلث (  $\frac{1}{3}$  ) ونجعل أصل المسألة من ثلاثة (٣) ثم نقسم الأصل على مقام الثلث (٣) وحاصل القسمة نضعه على يسار الجد بالقائمة الثانية ثم نطرح ما أخذناه الجد من أصل المسألة والباقي للإخوة فيقسم على عدد رؤوسهم إن انقسم قسمة صحيحة وإلا قمنا بتصحيح المسألة على ما وصفت سابقاً ص ١٦ و ١٧ ، أمثلة شكل (١٨- ٢٢) .

مثال (١٨)

ظهر أن ما يستحقه الجد بالثلث ثلثي الواحد الصحيح ، بينما ما يستحقه بالمقاسمة واحد صحيح فنبقى على مسألة المقاسمة لأنها الأحظ للجد ونضرب على الخيار الآخر (أي نضع عليه علامة الضرب دلالة على إلغائه) .

الخيار الثاني	أصل المسألة	
$\frac{1}{3}$ جميع المال ×		٢ ←
		١ جد ١
$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times 2 = 2 \div 2$		١ أخ ١
		٢ ←
		عدد الرؤوس

مثال (١٩)

كما نرى استحق الجد بالثلث واحد بينما استحق اثنان بالمقاسمة وعليه فتكون المقاسمة أحظ للجد فنبقى عليها ونضرب على الخيار الآخر .

المقاسمة هنا أحظ للجد من الثلث	
$3 \div 3 = 1$ لكل رأس (للأخت)	٣ ←
$2 \times 1 = 2$ للجد	٢ جد ٢
(نصيب الرأس الواحد في رأسي الجد) .	١ أخت ١
	٣ ←

الخيار الآخر للجد

$$\frac{1}{3} \text{ جميع المال } \times$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \overline{) 3} \\ 3 \\ \hline 0 \end{array}$$

مثال (٢٠)

المقاسمة أحظ للجد من الثلث.

الخيار الثاني للجد

$$1 \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$$

جميع المال

$1 = 5 \div 5$  لمن كان برأس واحد وهو الأخت.

$2 = 2 \times 1$  لكل من الجد والأخ.

5		
2	جد	2
2	أخ	2
1	أخت	1

مجموع الرؤوس (5)

كما نرى الذي استحقه الجد بالثلث  $\frac{2}{3}$  بينما الذي استحقه بالمقاسمة إثنان فالمقاسمة إذاً أفضل للجد فنبقى عليها ونضرب على الخيار الثاني (أي الثلث).

مثال (٢١)

المقاسمة ×.

أصل المسألة

الخيار الثاني للجد

$$\frac{1}{3} \text{ جميع المال}$$

$$2 \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$$

$1 = 7 \div 7$  لكل رأس (للأخت).  
 $2 = 2 \times 1$  لكل من الجد وذكر الأخوة

7		
2	جد	2
2	أخ	2
2	أخ	2
1	أخت	1

(7) مجموع رؤوس الجد والأخوة.



بمقارنة ما أخذه بالمقاسمة (٢) وما أخذه بالثلث ( $\frac{1}{3} \times 2$ ) يتضح أن ثلث المال أفضل للجد فنضرب على مسألة المقاسمة ونعمل مسألة جديدة نجعل للجد فيها ثلث المال بعدما ثبت أنه الأخط له انظر مثال (٢٢).

جزء السهم

التصحيح  $\times 5$

١٥	٣		
٥	١	جد	$\frac{1}{3}$
٤		أخ	٢
٤	٢	أخ	٢
٢		أخت	$\frac{1}{5}$

رؤوس الاخوة

$= 3 \times 5$

$= 1 \times 5$

$10 = 2 \times 5$  النصيب المشترك الجديد للاخوة.

$2 = 5 \div 10$  للرأس الواحد (وهو الأخت).

$4 = 2 \times 2$  لكل أخ.

$\frac{1}{3}$  مقدار للجد.

$3 - 1 = 2$  الباقي بعد نصيب الجد (النصيب المشترك هنا «٢» لا ينقسم على رؤوسهم «٥» قسمة صحيحة فتصحح المسألة.

إذا وجد مع الجد والاخوة ذو فرض، واحد أو أكثر، كأحد الزوجين أو البنت أو بنت الإبن أو الأم أو الجدة فلا يخلو الأمر على مذهب زيد من الآتي:

- ١ - إما أن يبقى شيء بعد أصحاب الفروض.
- ٢ - وأما أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس.
- ٣ - وأما أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فقط.
- ٤ - وأما أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس. فهذه أربع حالات نفصلها فيما يلي:

الحالة الأولى: إن لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء فيفرض للمجد  
السدس عَوَلاً ويسقط الاخوة مثاله: مثال (٢٣).

أصل المسألة	عول المسألة	
١٢	١٥	٦،٤ ٦،٢
٦	٦	بنت $\frac{1}{2}$
٢	٢	بنت ابن $\frac{1}{6}$
٣	٣	زوج $\frac{1}{4}$
٢	٢	أم $\frac{1}{6}$
٢	٢	جد $\frac{1}{6}$
×	×	أخ ع

مجموع أنصبة الورثة من (١٥) أصل المسألة.

يلاحظ أن هذه المسألة فريدة لا تطبق عليها الطريقة لأنه لم يبق بعد  
أصحاب الفروض شيء بل إن المسألة عائلة بدون الجد فيعطي للجد السدس  
فرضاً لوجود الولد ويسقط الأخ لأنه عاصب فقط ولم يبق للعاصب شيء.  
والعول هو زيادة في الفروض يترتب عليها نقص في نصيب كل واحد من  
أصحاب الفروض فيكون لكل واحد منهم نصيبه اسماً لا حقيقة نظراً لازدحام  
الفروض<sup>(١)</sup>. وطريقة قسمة المسألة العائلة كما هنا أن نجمع أنصبة الورثة من

(١) العذب الفائض ١/١٦٠.

أصل المسألة بالقائمة الثانية ونضيف قائمة ثالثة للجدول ثم نضع مجموع الأنصبة في المربع العلوي من القائمة الثالثة ليعتبر أصلاً جديداً للمسألة يسمى العول ثم ننقل أنصبة الورثة كما هي من القائمة الثانية إلى القائمة الثالثة وعندها يكون نصيب الوارث في المال شائعاً بنسبة نصيبه من عول المسألة. لأن الأنصبة جميعاً تنسب إلى هذا الأصل الجديد (العول). وكذا الحال لو كان بالمسألة بدل البنت وبنت الابن بتان صليبتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر.

الحالة الثانية: إن بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس فيتم للجدد السدس فتعول المسألة ويسقط الاخوة. انظر المثال (٢٤ - ٢٥).

مثال (٢٥) أصل المسألة عول

٢٧	٢٤	٦، ٣، ٨
٣	٣	زوجة $\frac{1}{8}$
٨	٨	بنت
٨	٨	بنت } $\frac{2}{3}$
٤	٤	جدة $\frac{1}{6}$
٤	٤	جد $\frac{1}{6}$
×	×	أخ ع

→ (٢٧)

مثال (٢٤) أصل المسألة عول

١٣	١٢	٦، ٢، ٤
٣	٣	زوج $\frac{1}{4}$
٦	٦	بنت $\frac{1}{2}$
٢	٢	أم $\frac{1}{6}$
٢	٢	جد $\frac{1}{6}$
×	×	أخت ع

→ (١٣) مجموع أنصبة أصحاب الفروض من أصل المسألة.

يلاحظ أيضاً أن الحالة الأولى والثانية مع الأكردية يمثلن حصول العول في مسائل الجد والإخوة.

الحالة الثالثة: إن بقي بعد أصحاب الفروض سدس المال فقط فيأخذه الجد فرضاً ويسقط الأخوة (إلا في الأكدرية) انظر مثال (٢٦ - ٢٨) والأكدرية، مثال (٢٩).

مثال (٢٦)

٦	٦،٦،٢
٣	$\frac{1}{2}$ بنت
١	$\frac{1}{6}$ بنت ابن
١	$\frac{1}{6}$ أم
١	$\frac{1}{6}$ جد
×	أخت
×	أخت } ع

مثال (٢٧)

٦	٣،٢
٣	$\frac{1}{2}$ زوج
٢	$\frac{1}{3}$ أم
١	$\frac{1}{6}$ جد
×	ع. أخ

مثال (٢٨)

٦	٦،٣
٢	$\frac{2}{3}$ بنت
٢	$\frac{1}{3}$ بنت
١	$\frac{1}{6}$ جدة
١	$\frac{1}{6}$ جد
×	أخ

## الأكدرية مثال (٢٩)

التصحيح	أصل المسألة $\times 3$	عول
$= 9 \times 3$	٢٧	٩
$= 3 \times 3$	٩	٣
$= 2 \times 3$	٦	٢
$12 = 4 \times 3$ النصيب المشترك الجديد للجد والاخت.	٨	١
$4 = 3 \div 12$ للرأس الواحد (الأخت).	٤	٣
$8 = 2 \times 4$ للجد.		

عدد الرؤوس (٩)

الحالة الرابعة: إن كان الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فيخير الجد بين مقاسمة الإخوة كواحد منهم أو ثلث الباقي (بعد أصحاب الفروض) أو سدس جميع المال. ولحل مسائل الجد على اعتبار هذه الخيارات الثلاثة إليك القسم الثاني من الطريقة المبتكرة التي وفقني الله إليها، فنقول:

### القسم الثاني من الطريقة المبتكرة:

إذا كان مع الجد والاخته صاحب فرض أو أكثر وأردنا أن نعرف الأحظ للجد أهى المقاسمة أم ثلث الباقي أم سدس جميع المال فعلينا باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: نرسم الجدول ونضع الورثة بداخله كالمعتاد.

الخطوة الثانية: نبدأ دائماً بحل المسألة على أساس المقاسمة بين الجد والاخته فنقارن بين مقامات الفروض لإيجاد أصل المسألة (إن كانت الفروض أكثر من واحد) كالمعتاد، ثم نحسب رؤوس الجد والاخته بأن نحسب الجد



مثال (٣١)

المقاسمة أحظ للجد من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال.

الخيار الثاني

×  $\frac{1}{3}$  باقي

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{3}{6} \text{ (3) } \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ (2) }$

الخيار الثالث

×  $\frac{1}{6}$  جميع المال

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{3}{6} \text{ (3) } \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ (2) }$

3		
1	أم	$\frac{1}{3}$
1	جد	
1	أخ	

الرؤوس (2)

مثال (٣٢)

المقاسمة أحظ للجد مما سواها.

الخيار الثاني

×  $\frac{1}{3}$  باقي

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{3}{6} \text{ (3) } \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ (2) }$

الخيار الثالث

×  $\frac{1}{6}$  جميع المال

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{3}{6} \text{ (3) } \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ (2) }$

9	3	
3	1	أم $\frac{1}{3}$
4		جد
2	2	أخت

الرؤوس (3)

مثال (٣٣)

المقاسمة أخط للجد من ثلث الباقي ومن السدس.

الخيار الثالث  
 $\times \text{مال} \frac{1}{6}$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 6 \overline{) 18} \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$$

الخيار الثاني  
 $\times \text{باقي} \frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

$6 = 2 \times 3$  النصيب المشترك  
 الجديد للجد والأخت.

$2 = 3 \div 6$  لكل رأس (الأخت).

$4 = 2 \times 2$  للجد.

١٨	٦	٦، ٢
٩	٣	زوج $\frac{1}{2}$
٣	١	جدة $\frac{1}{6}$
٤		جد
٢	٢ - {	أخت

٣ رؤوس

مثال (٣٤)

المقاسمة أخط للجد من ثلث الباقي ومن السدس.

الخيار الثالث  
 $\times \text{مال} \frac{1}{6}$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 6 \overline{) 60} \\ \underline{60} \\ 0 \end{array}$$

الخيار الثاني  
 $\times \text{باقي} \frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 3 \overline{) 33} \\ \underline{33} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 5 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

٦٠	١٢	٦، ٤
١٥	٣	زوجة $\frac{1}{4}$
١٠	٢	أم $\frac{1}{6}$
١٤		جد ٢
٧		أخت ١
٧		أخت ١
٧		أخت ١

مجموع الرؤوس ٥



مثال (٣٥)

المقاسمة ×

× ٧

٢٨	٤	
٧	١	زوجة $\frac{1}{4}$
٦		٢ جد
٦		٢ أخ
٦	٣	٢ أخ
٣		١ أخت

٧ مجموع رؤوس الجد والاخت

الخيار الثاني

$\frac{1}{3}$  باقى

$$\begin{array}{r} 7 \\ 3 \overline{) 21} \\ \underline{21} \\ 00 \end{array}$$

الخيار الثالث

$\frac{1}{6}$  مال ×

$$\frac{4}{6} = \frac{4}{6} \times \frac{6}{6} = \frac{24}{36}$$

مثال (٣٦)

حل المسألة بعد أن ظهر أن ثلث الباقي أحظ للجد من المقاسمة والسادس.

٢٠	٤	
٥	١	زوجة $\frac{1}{4}$
٥	١	باقي. جد $\frac{1}{3}$
٤		أخ
٤	٢	أخ
٢		أخت

١٠ = ٢ × ٥ النصيب المشترك الجديد.

٢ = ٥ ÷ ١٠ للأخت.

٤ = ٢ × ٢ لكل أخ

٤ - ١ = ٣ للجد والاخت (الباقي بعد صاحب الفرض).

١ = ٣ ÷ ٣ للجد ( $\frac{1}{3}$  باقى). ٢ = ١ - ٣ للاخت بعد نصيب الجد.

مثال (٣٧)

المقاسمة ×

الخيار الثالث  
× مال  $\frac{1}{6}$

الخيار الثاني  
باقي  $\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 8 \\ 6 \overline{) 48} \\ \underline{48} \\ 00 \end{array}$$

$$9 \frac{1}{3} = \begin{array}{r} 1 \quad 9 \\ 3 \overline{) 28} \\ \underline{27} \\ 1 \end{array}$$

٤٨	١٢	٦،٤
٨	٢	أم $\frac{1}{6}$
١٢	٣	زوجة $\frac{1}{4}$
٧		جد
٧		أخ
٧		أخ
٧		أخ

الرؤوس ٤

مثال (٣٨) حل المسألة بعد ما ظهر ان  
ثلث الباقي أحظ للجد مما سواه .

للجد والاختوة .  
 $21 = 7 \times 3$  النصيب المشترك

$7 = 3 \div 21$  للجد  $(\frac{1}{3} \text{ باقي})$  .  
 $14 = 7 - 21$  للاختوة .

١٠٨	٣٦	١٢	٦،٤
١٨	٦	٢	أم $\frac{1}{6}$
٢٧	٩	٣	زوجة $\frac{1}{4}$
٢١	٧		جد باقي $\frac{1}{3}$
١٤			أخ
١٤	١٤		أخ
١٤			أخ

الرؤوس ٣

مثال (٣٩)

المقاسمة ×

الخيار الثاني

الخيار الثالث

$$\frac{1}{3} \times \text{باقي}$$

$$\frac{1}{6} \text{ مال}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \overline{) 42} \\ \underline{42} \\ 00 \end{array}$$

$$4 \frac{2}{3} = \frac{14}{3} = \frac{14}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{28}{6}$$

٤٢	٦	٦٠٢
٢١	٣	زوج $\frac{1}{2}$
٧	١	أم $\frac{1}{6}$
٤		جد
٢		أخت
٢		أخت
٢	٢	أخت
٢		أخت
٢		أخت

٧ رؤوس

مثال (٤٠) حل المسألة بعد ما تبين أن سدس المال  
أحظ للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي .

٣٠	٦	٦٠٦٠٢
١٥	٣	زوج $\frac{1}{2}$
٥	١	أم $\frac{1}{6}$
٥	١	جد $\frac{1}{6}$
١		أخت
١		أخت
١	١	أخت
١		أخت
١		أخت

٥ رؤوس الأخوات

مثال (٤١)

المقاسمة ×

الخيار الثالث

$$\frac{1}{6} \text{ مال}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 6 \overline{) 18} \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$$

الخيار الثاني

$$\frac{1}{3} \text{ باقي } \times$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

18	6	6, 2
9	3	بنت $\frac{1}{2}$
3	1	بنت ابن $\frac{1}{6}$
2		جد
2	2	أخ
2		أخ

رؤوس ٣ رؤوس

مثال (٤٢) حل المسألة بعد ما تبين ان السدس

أحظ للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي

12	6	6, 6, 2
6	3	بنت $\frac{1}{2}$
2	1	بنت ابن $\frac{1}{6}$
2	1	جد $\frac{1}{6}$
1		أخ
1	1	أخ

الرؤوس ٢ رؤوس

مثال (٤٣)

المقاسمة ×

٣٢	٨	٨،٢
١٦	٤	بنت $\frac{1}{2}$
٤	١	زوجة $\frac{1}{8}$
٣		جد
٣	٣	أخ
٣		أخ
٣		أخ

رؤوس ٤

الخيار الثاني × باقي  $\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 3 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ 00 \end{array}$$

الخيار الثالث  $\frac{1}{6}$  جميع المال

$$\begin{array}{r} 2 \quad 5 \\ 6 \overline{) 32} \\ \underline{30} \\ 2 \end{array}$$

مثال (٤٤) السدس أحظ للجد مما سواه فنعيد

حل المسألة كالتالي:

٧٢	٢٤	٦،٨،٢
٣٦	١٢	بنت $\frac{1}{2}$
٩	٣	زوجة $\frac{1}{8}$
١٢	٤	جد $\frac{1}{6}$
٥		أخ
٥	٥	أخ
٥		أخ

رؤوس ٣

المقاسمة ×

مثال (٤٥)

× ٣ ←

٧٢	٢٤	٦، ٨، ٢
٣٦	١٢	بنت $\frac{1}{2}$
٩	٣	زوجة $\frac{1}{8}$
١٢	٤	جدة $\frac{1}{6}$
٥		جد
٥	٥	أخ
٥		أخ

٣ رؤوس

الخيار الثاني  
× باقي  $\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} ٥ \\ ٣ \overline{) ١٥} \\ ١٥ \\ \hline ٠٠ \end{array}$$

الخيار الثالث  
 $\frac{1}{4}$  جميع المال

$$\begin{array}{r} ١٢ \\ ٦ \overline{) ٧٢} \\ ٦ \\ \hline ١٢ \\ ١٢ \\ \hline ٠٠ \end{array}$$

مثال (٤٦) حل المسألة بعدما تبين أن السدس

أحظ للجد مما سواه .

× ٢ ←

٤٨	٢٤	٦، ٦، ٨، ٢
٢٤	١٢	بنت $\frac{1}{2}$
٦	٣	زوجة $\frac{1}{8}$
٨	٤	جدة $\frac{1}{6}$
٨	٤	جد $\frac{1}{6}$
١		أخ
١	١	أخ

٢

مثال (٤٧)

المقاسمة وثلاث الباقي سواء وهما أحظ للجد من السدس

الخيار الثالث $\frac{1}{4}$ مال $\times$	الخيار الثاني باقي $\frac{1}{3}$	$\times 3$		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> جدة </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> جد </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> أخ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> أخ </div> </div>
		١٨	٦	
		٣	١	
		٥		
		٥	٥	

رؤوس ٣

$$\begin{array}{r} 3 \\ 6 \overline{) 18} \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 3 \overline{) 15} \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

مثال (٤٨)

المقاسمة وسدس المال سواء وهما أحظ للجد من ثلث الباقي .

الخيار الثالث $\frac{1}{4}$ جميع المال	الخيار الثاني باقي $\frac{1}{3}$ $\times$	$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> بنت </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> جدة </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> جد </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math>\frac{1}{4}</math> أخ </div> </div>
		٦		
		٣		
		١		
		١		

الرؤوس ٢

$$\begin{array}{r} 1 \\ 6 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

مثال (٤٩)

المقاسمة وثلث الباقي والسدس سواء للجد .

الخيار الثاني      الخيار الثالث  
 $\frac{1}{3}$  باقي       $\frac{1}{6}$  جميع المال

$$\begin{array}{r} 2 \\ 6 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

× ٦		←
١٢	٢	←
٦	١	بنت $\frac{1}{2}$
٢		جد
٢		اخ
١	١	أخت
١		أخت

رؤوس الجد والاخوة

٦

## مسائل المُعَادَة

مسائل المعادة لها خاصية في مذهب زيد تنفرد بها عما سبق ففيها يجتمع الصنفان من الإخوة (أي الإخوة الأشقاء والاخوة لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً).

وسميت هذه المسائل في مذهب زيد بالمعادة لأن الجد حين يجتمع معه إخوة أشقاء وإخوة لأب يعدُّ الإخوة الأشقاء لآب على الجد ليقبلوا نصيبه ثم يعود الأشقاء على الإخوة لأب فيأخذوا ما بيدهم غالباً، من منطلق أن الإخوة لأب لا حق لهم في التعصيب مع وجود الإخوة الأشقاء عند التسابق



بينهم على التعصيب فكَذلك يكون حال الإخوة لأب مع الأشقاء ذكوراً كانوا أو إناثاً إذا وجدوا جميعاً مع الجد لا سيما والجد يعتبر قائماً مقام الإخوة في تعصيب الإخوات، إلا في مسائل قليلة جداً<sup>(١)</sup>.

### طريقة حل مسائل المعادة :

ولبيان حل مسائل المعادة نقول: إذا عُدد الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد فإما أن لا يبقى لهم شيء بعد الأشقاء وإما أن يبقى لهم شيء على حالين:

الحال الأولي: ان لا يبقى للإخوة لأب شيء بعد عددهم على الجد وهذا يحصل إذا كان الأشقاء ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً أكثر من واحدة سواء كان معهم صاحب فرض أم لم يكن.

### تفصيل خطوات حل مسائل المعادة :

(١) نبدأ بعمل المقاسمة بين الجد والإخوة، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فنحسب رؤوس الجد والإخوة من الصنفين على أساس المقاسمة حسبما يقتضيه العمل بالطريقة المبتكرة. (٢) نجعل عدد الرؤوس أصلاً للمسألة. (٣) نقسم أصل المسألة على عدد الرؤوس وخارج القسمة يكون نصيب الرأس الواحد فنضعه على يسار الجد بالجدول إذا لم يكن بالمسألة أخوات (٤) أما إذا وجد في المسألة أخت أو أكثر حسبنا الجد برأسين في مقابل الإناث من الإخوة وضررنا نصيب الرأس الواحد في إثنتين (٢)، وحاصل الضرب نضعه للجد بالجدول على يساره. (٥) نجرب الخيار الثاني للجد وهو ثلث المال مستخدمين الطريقة المبتكرة وذلك بقسمة أصل المسألة على مقام الثلث فإن تبين لنا أن الثلث والمقاسمة سواء أبقينا على المسألة بالجدول كما هي لصحتها. (٦) بعد ذلك نطرح ما أخذه الجد من أصل المسألة

---

(١) عن أبي الزناد عن زيد انظر كتاب السنن لسعيد بن منصور ٩/٣، المغني ٧٠/٧ - ٧١، وشرح السراجية للجرجاني ص ٨١، انظر الرحبية في علم الموارث بشرح سبط المارديني ومعه حاشية العلامة البكري ص ١٠٤ - ١٠٧، العذب الفائض للشيخ ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم بن سيف الشمري ١١٤/١.

وحاصل الطرح يكون للإخوة من الصنفين . (٧) فإذا كان الأشقاء بالمسألة ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناً فالباقي بعد الجد كله للأشقاء فإن كان شقيقاً واحداً فهو له وإن كان الأشقاء أكثر من واحد فيقسمون بينهم حسبما ذكر في طريقة التصحيح سابقاً . (٨) أما إذا كان مع الجد والإخوة لأب شقيقات فقط فإنه لما كان الشقيقات يفرض لهن في مقابل الإخوة لأب عندما لا يكون معهم جد، فالواحدة ترث النصف والثلاث للثنتين فأكثر، وكذا الأخت الشقيقة يفرض لها النصف مع الأخت لأب والشقيقتين فصاعداً يفرض لهن الثلاث مع الأخوات لأب عندما لا يكون معهم جد، فقد صار من أصول زيد في مسائل المعادة أنه بعد أن يُعطى للجد نصيبه من المسألة يُفرض للأخوات الشقيقات (النصف أو الثلاث) بحسب عددهن فرضاً متأخراً متبعين الخطوات التالية : أ - نضع فرض النصف أمام الشقيقة الواحدة بالجدول والثلاث أمام الشقيقتين فأكثر. ب - أرى أن يُحلق على هذا الفرض المتأخر بحلقه لتمييزه عن الفرض الأصلي بالمسألة وعن ثلث الباقي . ج - نقسم مصحح المسألة على مقام فرض النصف لنعرف مقدار نصف مصحح المسألة . أما إذا فرض الثلاث فنقسم مصحح المسألة على مقام الثلاثين وخارج القسمة نضربه في بسط الثلاثين (٢) وحاصل الضرب يكون مقدار ثلثي مصحح المسألة . (٩) ولما كان الفرض المتأخر للشقيقات في مقابل الإخوة لأب فقط فإننا نطرح مقدار النصف أو الثلاثين من نصيب الإخوة الباقي بعد الجد . فإن كان المطروح (أي مقدار الفرض) أكثر من المطروح منه فالباقي بعد الجد يُعطى للشقيقة أو الشقيقات ولا شيء للإخوة لأب، وإن كان مقدار الفرض (أي المطروح) يساوي المطروح منه وهو الباقي بعد الجد فيُعطي للشقيقة أو الشقيقات ولا شيء للإخوة لأب . وإن كان المطروح (أي مقدار الفرض) أقل من المطروح منه (أي الباقي بعد الجد) فيكون مقدار الفرض كله للشقيقة أو الشقيقات ويعطي خارج الطرح للإخوة لأب فيقسمونه بينهم إن كانوا أكثر من واحد حسب ما ذكرنا في طريقة التصحيح . (١٠) هذا طبعاً إذا لم يكن في مسائل المعادة صاحب فرض فأكثر وإلا أعطينا لصاحب الفرض فرضه وما بقي طبقنا عليه ما ذكر أعلاه .

مثال (٥٠)

المقاسمة وثلاث المال سواء للجد فنبقى على المسألة كما هي :

الخيار الثاني  
 $\frac{1}{3}$  جميع المال

$$\frac{1}{3} \sqrt[3]{3} = \frac{1}{3}$$

$$= 1 + 1$$

٣	٣	←
١	١	جد ١
٢	١	أخ سه ١
×	①	أخ لأب ١

③ رؤوس الجد والاختوة

مثال (٥١)

المقاسمة أحظ للجد من ثلث المال.

الخيار الثاني

$\frac{1}{3}$  مال

$$1 \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \sqrt[3]{3} = \frac{1}{3}$$

$$= 1 + 2$$

٥	٥	
٢	٢	جد
٣	٢	أخ سه
×	①	أخت لأب

مثال (٥٢)

المقاسمة ليست أحظ للجد من الثلث فتحل المسألة من جديد ويعطي الجد الثلث.

الخيار الثاني  $\times$   $\frac{1}{3}$  مال

$2 \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \frac{2}{7} \frac{1}{1}$

النصيب  $15 = 5 \times 3$   
المشترك الجديد للأشقاء  
 $5 = 3 \div 15$  لكل رأس  
(أي للأخت الشقيقة).  
للأخ الشقيق.  $10 = 2 \times 5$

٢١	٧	٧	
٦	٢	٢	جد ٢
١٠	٥	٢	أخ سه ٢
٥		١	أخت سه ١
x	x	١	أخت لأب
x	x	١	أخت لأب

الرؤوس (٧)

مثال (٥٣) ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة

$\times 3$

النصيب المشترك  $6 = 2 \times 3$   
الجديد للأشقاء.  
 $2 = 3 \div 6$  لكل رأس  
(للأخت الشقيقة).  
للأخ الشقيق.  $4 = 2 \times 2$

٩	٣	
٣	١	جد $\frac{1}{3}$
٤		أخ سه
٢	٢	أخت سه
x	x	أخت لأب
x	x	أخت لأب

الرؤوس (٣)

مثال (٥٤) المقاسمة والثلث سواء للجد .

$\div 2 =$  إختصار المسألة .

الخيار الثاني

مال  $\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

$6 \div 1 = 6$  للرأس الواحد .


$1 \times 2 = 2$  للجد .

$6 - 2 = 4$  الباقي بعد الجد للأشقاء .

$4 \div 3 = 1$   $\frac{1}{3}$  .

$2 \times 2 = 4$  مقدار الثلثين .

$4 - 4 = 0$  للأخ لأب .



مثال (٥٥)

المقاسمة أخط للجد من ثلث جميع المال فنترك المسألة كما هي .

الخيار الثاني

مال  $\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \overline{) 3} \\ \underline{3} \\ 0 \end{array}$$

$1 = 0 + 0 + 0$  لكل رأس .

$2 \times 1 = 2$  للجد .


$3 - 2 = 1$  الباقي بعد الجد للإخوة .

$1 \div 3 = \frac{1}{3}$   $\frac{1}{3}$  .

$2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$  مقدار ثلثي جميع المال .

$3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$  يصبح المطروح لأن المطروح

أكبر من المطروح منه فيكون مقدار الثلثين للثقيقتين ولا شيء للأخت لأب فتسقط .



الحالة الثانية: أن يبقى للإخوة لأب شيء بعد عدّهم على الجد ولا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول: أن لا يكون من الأشقاء في المسألة إلا أختا شقيقه واحدة وأن لا يزيد عدد الإخوة من الصنفين (أي الأخت الشقيقة والإخوة لأب) عن أربعة رؤوس ومساائله ست فقط<sup>(١)</sup>، أربع منها لا يكون فيها مع الجد والإخوة صاحب فرض وثنتين يكون معهما فيها صاحب فرض يرث السدس فقط (أي الأم أو الجدة) انظر مثال (٥٦).

مثال (٥٦) أولى المسائل الست وتسمى عَشْرِيَّةُ زَيْد (نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه).

المقاسمة أخط للجد من الثلث  $\times 2$

١٠	٥	←
٤	٢	٢ جد
٥	$2\frac{1}{2}$	١ أخت سه $(\frac{1}{2})$
١	$\frac{1}{2}$	٢ أخ لأب

الخيار الثاني  $\times$  مال  $\frac{1}{3}$

$1\frac{2}{3} = \frac{5}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$

الرؤوس (٥)

$$١ = ٥ \div ٥ \text{ لكل رأس.}$$

$$٢ = ٢ \times ١ \text{ للجد.}$$

$$٣ = ٢ - ٥ \text{ الباقي بعد الجد للإخوة من الصنفين.}$$

$$\frac{1}{3} = ٢ \div ٥ \text{ مقدار نصف المال الذي فرض للأخت الشقيقة فرضاً متأخراً.}$$

$$\frac{1}{4} = ٢ - \frac{1}{3} \text{ للأخ لأب.}$$

صححت المسألة بضربها في مقام الكسر (٢).

(١) أصول المواريث لأبي عبد الله الوبي الفرضي الحاسب (الذي فرغ الباحث من تحقيقه) ص ٣٨.

مثال (٥٧)

ثانية المسائل الست وتسمى عشرينية زيد.

المقاسمة أخط للجد.

الخيار الثاني للجد × مال  $\frac{1}{3}$

$1 \frac{2}{3} = \frac{5}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$

٢٠	١٠	٥	٥	
٨	٤	٢	٢	جد
١٠	٥	$2 \frac{1}{2}$		أخت سه $(\frac{1}{2})$
١			٣	أخت لأب
١	١ - {	$\frac{1}{2}$ {		أخت لأب $(2)$

رؤوس (٥) رؤوس الجد والاخته اصل للمسألة.

$$٥ \div ١ = ٥ \text{ لكل رأس.}$$

$$٢ \times ١ = ٢ \text{ للجد.}$$

$$٣ = ٢ - ٥ \text{ الباقي بعد الجد للاخوة.}$$

$$٢ \div ٥ = \frac{٢}{٥} \text{ مقدار النصف.}$$

$$٣ - \frac{١}{٢} = ٢ \frac{١}{٢} \text{ للأخوات لأب.}$$

صحنا المسألة بضربها في مقام الكسور

والتصحيح الثاني لأجل قسمه نصيب الأخوات لأب.

مثال (٥٨) ثلاثة المسائل الست. المقاسمة والثلث سواء.

الخيار الثاني

$$\frac{1}{3} \text{ مال}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

١٨	٦	٦	
٦	٢	٢	جد
٩	٣		أخت سه $\left(\frac{1}{2}\right)$
٢		٤	أخ لأب
١	١		رؤوس أخت لأب $\left(\frac{3}{4}\right)$

(٦) رؤوس الجد والإخوة (أصل المسألة)

$$٦ \div ٢ = ٣ \text{ مقدار النصف.}$$

$$٦ \div ١ = ٦ \text{ لكل رأس.}$$

$$٤ = ٣ - ١ \text{ للأخوة لأب.}$$

$$٢ \times ٢ = ٤ \text{ للجد.}$$

$$٦ - ٢ = ٤ \text{ الباقي بعد الجد للإخوة.}$$

مثال (٥٩) أربعة المسائل الست. المقاسمة والثلث سواء للجد.

الخيار الثاني للجد

$$\frac{1}{3} \text{ جميع المال}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

١٨	٦	٦	
٦	٢	٢	جد
٩	٣		أخت سه $\left(\frac{1}{2}\right)$
١		٤	أخت لأب
١	١		أخت لأب
١			أخت لأب $\left(\frac{3}{4}\right)$

(٦) رؤوس الجد والأخوة (أصل المسألة)

$$٦ \div ١ = ٦ \text{ لكل رأس.}$$

$$٢ \times ٢ = ٤ \text{ للجد.}$$

$$٦ - ٢ = ٤ \text{ للأخوة.}$$

$$٣ = ٢ \div ١ \text{ مقدار النصف.}$$

$$٤ = ٣ - ١ \text{ للأخوات لأب.}$$



مثال (٦٠) خامسه المسائل الست مختصرة زيد،  
المقاسمة وثلث الباقي سواء وهما أحظ للجد من السدس.

الخيار الثاني

باقي  $\frac{1}{3}$

$\frac{10}{3} \sqrt{30}$

الخيار الثالث

$\frac{1}{6}$  جميع المال  $\times$

$\frac{6}{6} \sqrt{36}$

$\frac{36}{00}$

٥٤	١٠٨	٣٦	٣٦	٦	
٩	١٨	٦	٦	١	أم $\frac{1}{6}$
١٥	٣٠	١٠	١٠		جد ٢
٢٧	٥٤	١٨			١ أخت سه $(\frac{1}{2})$
٢	٤				٢ أخ لأب $(3)$
١	٢				١ أخت لأب

٦ رؤوس الجد والإخوة

$$٣٠ = ٥ \times ٦ \text{ النصيب المشترك الجديد للجد والإخوة.}$$

$$٥ = ٦ \div ٣٠ \text{ لكل رأس.}$$

$$١٠ = ٢ \times ٥ \text{ للجد.}$$

$$٢٠ = ١٠ - ٣٠ \text{ الباقي بعد الجد للإخوة.}$$

$$١٨ = ٢ \div ٣٦ \text{ مقدار النصف.}$$


$$٢ = ١٨ - ٢٠ \text{ للإخوة لأب.}$$

ملاحظة: اختصرت المسألة بقسمة مصحها وما تحته من انصباء على اثنين.

مثال (٦١) سادسة المسائل الست.

وهي شبيهة بمختصرة زيد خامسة المسائل الست.

المقاسمة وثلاث الباقي فيها سواء وهما أحظ للجد من السدس.



$$٥ = ١ - ٦ \text{ الباقي بعد صاحب الفرض للجد والإخوة.}$$

$$٣٠ = ٥ \times ٦ \text{ النصيب المشترك الجديد للجد والإخوة.}$$

$$٥ = ٦ \div ٣٠ \text{ لكل رأس.}$$

$$١٠ = ٢ \times ٥ \text{ للجد.}$$

$$٢٠ = ١٠ - ٣٠ \text{ الباقي بعد الجد للإخوة.}$$

$$١٨ = ٢ \div ٣٦ \text{ مقدار النصف.}$$

$$٢ = ١٨ - ٢٠ \text{ للأخوات لأب.}$$

مثال (۶۲)

			المقاسمة ×
×	×	×	
٤٨	٦		
٨	١		$\frac{1}{6}$ جلة
١٠			جد
			أخت سه
			أخ لأب
			أخ لأب
			أخت لأب

$\frac{1}{6}$  جميع المال

**X**

$$\begin{array}{r} \phantom{0} \lambda \\ 7 \overline{) 4\lambda} \\ \underline{4\lambda} \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{array}$$

$$\frac{1}{3} \text{ باقی}$$

$$13 \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{13}{\frac{3}{10} \cdot \frac{9}{1}}}$$

(٨) رؤوس الجذ والإخوة

٦ - ٥ للجد والإخوة.

٤٠ = ٥ × ٨ الباقي بعد صاحب الفرض للجد والإخوة.

$40 \div 8 = 5$  لكل رأس.

$10 = 2 \times 5$  للجد.

٤٠ - ١٠ = ٣٠ للإخوة.

ثبت مما رأينا من تجربة الطريقة المتكررة أن ثلث الباقي (بعد صاحب الفرض) أحظ للجد من المقاسمة ومن سدس المال وعليه فنحل المسألة من جديد وبجدول جديد نفرض فيه للجد ثلث الباقي كما يلي :

ملاحظة : الأسهل على المتعلم أن يجعل أصل المسألة مقام الفرض الأصلي أو نتيجة المقارنة بين مقامات الفروض الأصلية (أي لا يدخل معها مقام ثلث الباقي ولا مقام الفرض المتأخر للأخوات الشقيقات).

مثال (٦٣).

				× ٥	× ٣	
٩٠	١٨	١٨	٦			
١٥	٣	٣	١			← ١/٦ أم (جدة)
٢٥	٥	٥				← ١/٣ باقي جد
٤٥	٩					أخت سه (1/2)
٢			٥			أخ لأب
٢	١					أخ لأب
١						أخت لأب

تسعينية زيد

رؤوس الإخوة لأب

٦ - ١ = ٥ الباقي بعد صاحب الفرض للجد والإخوة.  
 $٣ \div ٥ =$  الباقي بعد صاحب الفرض لا ينقسم على مقام ثلث الباقي قسمة صحيحة فنصحح المسألة بجعل مقام ثلث الباقي جزء سهم للمسألة.

$١٥ = ٥ \times ٣$  النصيب المشترك الجديد للجد والإخوة.

$٥ = ٣ \div ١٥$  نصيب الجد (وهو مقدار ثلث الباقي).

١٥ - ٥ = ١٠ الباقي بعد الجد للإخوة.

١٨ ÷ ٢ = ٩ مقدار النصف.

١٠ - ٩ = ١ للإخوة لأب أما الـ (٩) فتكون للشقيقة ما دامت قد أمكن طرحها من الباقي بعد الجد.

### تطبيق الطريقة المبتكرة على ما اختاره القانون المصري

والآن بعد أن فصلنا الطريقة المبتكرة مطبقة على مذهب زيد رضي الله عنه في حل مسائل باب الجد والإخوة نقوم الآن ببيان الخطوات الأساسية التي تبين إمكانية تطبيق الطريقة المبتكرة على ما اختاره القانون المصري لِيُسَهِّلَ ذلك العمل على الدارس والمدرس والقاضي عَلَّهَا تكون بديلة عما اعتاد عليه مؤلفوا كتب الفرائض المعاصرون وشرَّاح القانون من وضع قائمة لبعض مسائل الباب المنقولة عن الأقدمين محلولة بطريقة حسابية قاصرة قد تكون مقبولة في المسائل البسيطة ولكنها حتماً لا تصلح للمسائل الكبيرة.

فأقول ورد حكم الجد والإخوة عند اجتماعهم في مسائل بالقانون المصري عام ١٩٤٣ م بمأنصه: مادة (٢٢) إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان: الأولى - أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث، - والثانية - أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع الجد أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث، على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة والأخوات<sup>(١)</sup>.

---

(١) المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ حسنين محمد مخلوف ص ٧٠؛ أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبو زهرة ص ١٥٧؛ أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور بدران أبو العينين بدران ص ١٨٣؛ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن صبحي أحمد عبد اللطيف ص ١٥٣.

مما ذكر يتبين أن القانون جعل للجد مع الإخوة عدة حالات فقد يكون الجد في مسألة وليس معه إلا ذكور الإخوة أشقاء أو لأب فقط . وقد يكون في مسألة ومعه أخوة وأخوات من صنف واحد . وقد ينفرد وليس معه غير الأخوات من صنف واحد . وقد ينفرد ويكون معه الصنفين من الأخوات (أي أخوات شقيقات وأخوات لأب) . وقد يكون الجد ومعه صاحب فرض أو أصحاب فروض وإخوة بحسب الاحتمالات المذكورة . وقد يكون مع الجد والإخوة (حسب الاحتمالات المذكورة) أحد من إناث الفرع الوارث .

ولما لم يكن القصد في هذا البحث تفصيل حل كل تلك الاحتمالات كما فعلت بمذهب زيد، فسأقوم فيما يأتي بوضع خطوات تكون أساساً صالحاً لحل مسائل الجد والإخوة باحتمالاتها المتعددة حسبما اختاره ذلك القانون مستخدماً طريقتي المبتكرة فأقول:

الخطوة الأولى: نرسم جدولاً ونضع الورثة بالقائمة الأولى منه كما وصفت سابقاً (ص ١٠).

الخطوة الثانية: نبدأ بمقاسمة الجد للأخوة دائماً (سواء كان الأخوة ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو كان الإخوة إناثاً فقط عصبن بالغير) حسبما يلي - أ - إن لم يكن معهم صاحب فرض كما في الحالتين الأوليين فنعمل: ١ - نحسب الجد برأس مع ذكور الإخوة وبرأسين مع الأخوات ونجعل مجموع رؤوس الجد والإخوة أصلاً للمسألة ونضعه في المربع العلوي بالقائمة الثانية. ٢ - نقسم أصل المسألة على عدد الرؤوس والخارج نضعه على يسار من حُصِبَ برأس واحد، (الأخوات)، بالقائمة الثانية أما من حسب برأسين (كالجد وذكور الإخوة) فنضرب نصيب الرأس الواحد في عدد (٢) إثنين وحاصل الضرب نضعه على يساره بالقائمة الثانية.

ب - فإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض أو أكثر فنعمل ما يلي:  
١ - إن لم يكن بالمسألة إلا فرض واحد جعلنا مقام الفرض أصلاً للمسألة ووضعناه في المربع العلوي من القائمة الثانية. ٢ - أما إن كان بالمسألة فرضان أو

أكثر فإننا أولاً: نقارن بين مقامات الفروض مستخدمين النسب الأربع كلها (التماثل والتداخل والتوافق والتباين) كما وصفت سابقاً (ص ١١)، ونجعل نتيجة المقارنة أصلاً للمسألة: نضعه في المربع العلوي بالقائمة الثانية بالجدول. وثانياً: نقسم أصل المسألة على مقام الفرض أو الفروض وخارج القسمة (إن لم يكن الفرض ثلثين) نضعه على يسار مستحقة بالقائمة الثانية. وثالثاً: نجمع أنصبه اصحاب الفروض ثم نطرح المجموع من أصل المسألة وخارج الطرح (الباقى بعد اصحاب الفروض) يكون للجد والإخوة فيقسم على عدد رؤوسهم وخارج القسمة يوضع على يسار مستحقة بالقائمة الثانية. رابعاً: إن لم ينقسم نصيب الجد والإخوة على عدد رؤوسهم أو كان الفرض يرثه أكثر من واحد ولم ينقسم خارج قسمة أصل المسألة على مقام الفرض على عدد رؤوس الفريق فيتعين علينا أن نقوم بتصحيح المسألة حسب الطريقة التي ذكرت سابقاً لتصحيح المسائل (ص ١٦).

الخطوة الثالثة: بعد اكتمال العمل على أساس المقاسمة بالجدول نجرب الخيار الثاني للجد وهو إعطاء الجد سدس جميع المال وذلك بأن نقسم مصحح المسألة (وهو ما صحت منه المسألة سواء كان أصل المسألة أو التصحيح أو غير ذلك) على مقام السدس (٦).

الخطوة الرابعة: نقارن خارج قسمة مصحح المسألة على مقام السدس (سواء كان الخارج صحيحاً فقط أو كسراً فقد أو صحيحاً وكسراً) مع ما يستحقه الجد بالمقاسمة فإن ظهر أن المقاسمة أفضل للجد أبقينا على المسألة كما هي لصحتها وإن ظهر أن السدس أفضل للجد من المقاسمة ضربنا على مسألة المقاسمة ثم قمنا بعمل مسألة جديدة بجدول جديد نفرض فيها للجد السدس. فإن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض جعلنا مقام فرضه أصلاً للمسألة ثم قسمنا أصل المسألة على مقام فرضه وخارج القسمة وضعناه على يساره بالقائمة الثانية بالجدول ثم طرحنا نصيبه من أصل المسألة والخارج قسمناه على رؤوس الإخوة. وإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض أو أكثر قارنا بين مقامات الفروض (بما فيها فرض الجد) وجعلنا نتيجة المقارنة أصلاً للمسألة ثم قسمنا

على مقامات الفروض كالمعتاد ووضعنا على يسار كل صاحب فرض ما يستحقه ثم جمعنا أنصبة أصحاب الفروض وطرحناها من أصل المسألة ثم قسمنا خارج الطرح (الباقى بعد أصحاب الفروض) على رؤوس الإخوة مع عمل ما يحتاجه الحل من تصحيح كما وصفت ذلك سابقاً (ص ١٧ وما بعدها و ٢٣ وما بعدها).

للتمثيل لذلك انظر مثال (٦٤ و ٦٥).

مثال (٦٤)

ظهر أن المقاسمة أحظ للجدة

الخيار الثاني للجدة

بالقانون المصري

$$\frac{1}{6} \text{ مال } \times$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{2}{6} \text{ الواحد الصحيح}$$

٢	
١	جد ١
١	أخ ١

مجموع الرؤوس ٢

$$٢ \div ٢ = ١ \text{ لكل رأس}$$

ومثال (٦٥)

المقاسمة ظهر أنها أحظ للجدة

الخيار الثاني بالقانون المصري

$$\frac{1}{6} \text{ مال } \times$$

$$\frac{5}{6} = \frac{5}{6} \text{ الواحد الصحيح}$$

٥	
٢	جد ٢
٢	أخ ٢
١	أخت ١

مجموع الرؤوس ٥



ظهر لنا أن المقاسمة أحظ للجد من سدس المال في المثالين لأن الجد بالمقاسمة في المثال الأول (٦٤) يستحق (١) صحيح أي  $(\frac{1}{4})$  المال كله بينما الجد بالخيار الثاني (السدس) في نفس المثال لا يستحق إلا ثلث الواحد الصحيح.

وظهر لنا في المثال الثاني (٦٥) ان الجد بالمقاسمة يستحق (٢) صحيح أي  $(\frac{2}{5})$  المال كله بينما لا يستحق الجد بالخيار الثاني وهو السدس في نفس المثال إلا  $(\frac{5}{6})$  خمسة أسداس الواحد الصحيح.

وبناء على ما ظهر لنا في المثالين فاننا نبقي على مسألة المقاسمة كما هي بالجدول لكونها صحيحة ونقوم بالضرب على الخيار الثاني (أي عملية القسمة الصغيرة المجاورة لمسألة المقاسمة).

مثال ثالث، مثال (٦٦)

المقاسمة ظهر أنها أحظ للجد فأبقينا عليها.

الخيار الثاني للجد في القانون المصري

$$\frac{1}{4} \text{ مال} \times$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 6 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

٦	
١	أم $\frac{1}{4}$
٢	جد ٢
٢	أخ ٢
١	أخت ١

٥ رؤوس الجد والإخوة.

$$٦ - ١ = ٥ \text{ الباقي بعد الأم للجد والإخوة.}$$

$$٥ \div ١ = ٥ \text{ لكل رأس.}$$

$$١ \times ٢ = ٢ \text{ لكل من الجد والأخ.}$$

مثال (٦٧)

المقاسمة ليست أحظ للجد من السدس

الخيار الثاني للجد في القانون المصري أحظ للجد من المقاسمة.

$\frac{1}{6}$  جميع المال

$$1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

٧	
١	جد
١	أخ
١	أخ
١	أخ
١	أخ
١	أخ
١	أخ

مثال (٦٨)

التصحيح

$$= 6 \times 6$$

$$= 1 \times 6$$

$30 = 5 \times 6$  النصيب المشترك الجديد للاخوة.

$$5 = 6 \div 30 \text{ لكل أخ.}$$

٣٦	٦	
٦	١	جد $\frac{1}{6}$
٥		أخ
٥		أخ
٥		أخ
٥		أخ
٥		أخ
٥		أخ

في المثال أعلاه ظهر لنا أن الجد بالمقاسمة يستحق (١) صحيح بينما تبين بالخيار الثاني (وهو السدس) أنه يستحق  $(\frac{1}{6})$  واحد صحيح وسدس الواحد الصحيح وهنا يكون اعطاء الجد بالفرض سدس المال أحظ له من المقاسمة وبناء على ذلك ضربنا على مسألة المقاسمة (أي وضعنا عليها علامة الضرب أو ألغيناها) ثم قمنا بعمل مسألة جديدة فرضنا فيها للجد السدس وجعلنا مقام فرضه أصلاً للمسألة ثم قمنا بقسمة ما بقي بعد نصيب الجد على رؤوس الإخوة.

مثال (٦٩)

المقاسمة ليست أحظ للجد من السدس

التصحيح  $\times 3 \leftarrow$

الخيار الثاني	$\times$	١٨	٦	٦٠٢
$\frac{1}{6}$ مال		٩	٣	$\frac{1}{6}$ زوج
		٣	١	$\frac{1}{6}$ أم
		٢		جد
		٢	٢	أخ
		٢		أخ

رؤوس الجد والإخوة (٣)

$$6 = 2 \times 3 \text{ للجد والإخوة.}$$

$$2 = 3 \div 6 \text{ لكل رأس.}$$

مثال (٧٠)

حل المسألة على أساس أن السدس أحظ للجد

التصحيح	$\times 2$		
$= 6 \times 2$	١٢	٦	٦، ٦، ٢
$= 3 \times 2$	٦	٣	$\frac{1}{2}$ زوج
$= 1 \times 2$	٢	١	$\frac{1}{4}$ أم
$= 1 \times 2$	٢	١	$\frac{1}{4}$ جد
$2 = 1 \times 2$	١	١	أخ
$1 = 2 \div 2$	١	١	أخ

النصيب المشترك الجديد للاخوة.

لكل أخ.

مثال (٧١)

المقاسمة أحظ للجد من السدس

	$\times 3$		
٦	٢		
٣	١	$\frac{1}{2}$ بنت	
٢		جد	
١	١	أخت	

رؤوس الجد والإخوة

الخيار الثاني للجد  
بالقانون المصري

$\frac{1}{6}$  جميع المال  $\times$

$$\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = 1$$

$3 = 1 \times 3$  النصيب المشترك الجديد للجد والأخت.

$1 = 3 \div 3$  لكل رأس.

$2 = 2 \times 1$  للجد.

مثال (٧٢)

المقاسمة ظهر أنها أحظ للجد من السدس.

الخيار الثاني للجد  
في القانون المصري ×  
 $\frac{1}{4}$  جميع المال

$$5 \frac{1}{3} = 5 \frac{2}{6} = \frac{32}{6} = \frac{30}{6} + \frac{2}{6} = 5 + \frac{2}{6}$$

32	8	8,2
16	4	بنت $\frac{1}{2}$
4	1	زوجة $\frac{1}{8}$
6		جد
3	3	أخت
3		أخت

رؤوس الجد والأخوات

$12 = 3 \times 4$  النصيب المشترك الجديد للجد والأخوات.

$3 = 4 \div 12$  لكل رأس.  $6 = 2 \times 3$  للجد.

ملاحظة: هاتان المسألتان بمثال (٧٢ و ٧١) وما يشبههما من مسائل استعارهما القانون المصري من مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه.

الخيار الثاني للجد  
بالقانون المصري  
 $\frac{1}{6}$  مال

$$\frac{3}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{1}{3} = 2 = 3 \div 6$$

$$\frac{2}{3} = 4 = 2 \times 2$$

$$2 = 2 \div 4$$
 لكل بنت.

18	6	6,3
6	2	بنت $\frac{2}{3}$
6	2	بنت $\frac{2}{3}$
3	1	جدة $\frac{1}{6}$
2		جد
1	1	أخت

الرؤوس

مثال (٧٣) المقاسمة  
ليست أحظ للجد  
من السدس.

مثال (٧٤)

٦	٦،٦،٣
٢	$\left. \begin{array}{l} \text{بنت} \\ \text{بنت} \end{array} \right\} \frac{٢}{٣}$
٢	
١	$\frac{١}{٦}$ جدة
١	$\frac{١}{٦}$ جد
×	ع. أخت

$$\frac{١}{٣} = ٢ = ٣ \div ٦$$

$$\frac{٢}{٣} = ٤ = ٢ \times ٢ \text{ للبنتين.}$$

$$٢ = ٢ \div ٤ \text{ لكل بنت.}$$

$$١ = ٦ \div ٦ \text{ للجدة.}$$

$$١ = ٦ \div ٦ \text{ للجد.}$$

ملاحظة: لكون الجد يشترط أن لا يقل نصيبه عن السدس فاننا حينما جربنا الخيار الثاني للجد وقارناه مع المقاسمة ووجدنا السدس أحظ للجد من المقاسمة عملنا مسألة جديدة وفرضنا فيها للجد السدس وبعد أن أعطينا كل ذي فرض فرضه بما فيهم الجد لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء للعاصب فسقطت الأخت لأنها عصبه مع غيره.

مثال (٧٥)

أصل المسألة	عول المسألة	
١٥	١٢	٦،٦،٦،٢،٤
٣	٣	زوج $\frac{1}{4}$
٦	٦	بنت $\frac{1}{2}$
٢	٢	بنت ابن $\frac{1}{6}$
٢	٢	أم $\frac{1}{6}$
٢	٢	جد $\frac{1}{6}$
×	×	ع أخت

١٥

مجموع ما أخذه أصحاب الفروض من أصل المسألة.

ملاحظة: هذه المسألة ازدحمت فيها الفروض على أصل المسألة فترتب على ذلك نقص في نصيب كل واحد من أصحاب الفروض وهذا هو ما يسمى عند الفرضيين بالعول الذي هو: زيادة في الفروض ونقص في الأنصباء. انظر ما قلناه عن العول سابقاً.

وحيث أن المسألة كما ترى لم يبق فيها بعد أصحاب الفروض شيء فيسقط العاصب، والأخت هنا عصبية بغيره فتسقط أما الجد فلأنه مثل الأب يرث السدس مع الفرع الوارث فإنه ينتقل إلى فرض السدس فيفرض له السدس ويعامل هنا معاملة أصحاب الفروض ولا حاجة فيها إلى تجريب الخيار الثاني للجد.

مثال (٧٦)

أصل المسألة عول المسألة

٩	٦	٦، ٢، ٦، ٢
٣	٣	$\frac{1}{٢}$ زوج
١	١	$\frac{1}{٦}$ أم
٣	٣	$\frac{1}{٢}$ أخت سه
١	١	$\frac{1}{٦}$ أخت لأب
١	١	$\frac{1}{٦}$ جد

(٩)

ملاحظة: في هذه المسألة جعلت الأختان صاحبتا فرض وبقي الجد على التعصيب وحيث أنه بعد إعطاء كل واحد من أصحاب الفروض في المسألة نصيبه من أصل المسألة لم يبق شيء للعاصب ومعلوم أن الجد لا يسقط بحال مع الاخوة إذ اعتبر مقدار السدس أقل شيء يرثه الجد مع الإخوة فقد فرضنا للجد السدس في المسألة وعاملنا سدسه معاملتنا للفروض الأخرى حتى وإن كانت المسألة عائلة قبل سدسه.

وكذا يُكَمَّل للجد فرض السدس حتى وإن عالت المسألة بذلك أنظر مثال (٧٧).



مثال (٧٧)

أصل المسألة العول

١٣	١٢	٢، ٦، ٤
٣	٣	$\frac{1}{4}$ زوجة
٢	٢	$\frac{1}{6}$ جدة
٦	٦	$\frac{1}{2}$ أخت
٢	٢	$\frac{1}{6}$ جد

١٣

مجموع الأنصباء التي أخذها أصحاب الفروض من أصل المسألة.

### تطبيق الطريقة المبتكرة على ما اختاره القانون المصري

نظراً لأن القانون السوري قد تبع القانون المصري في اختياره في باب الجد والإخوة، بل تكاد المادة أن تكون منقولة بنصها من القانون المصري فيما عدى جعله الثلث أقل شيء يرثه الجد مع الإخوة، فقد كان نص المادة (٢٧٩) من المرسوم رقم ٥٩ بتاريخ ١٧/٩/١٩٥٣ م:

- ١ - إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبين مع الفرع الوارث من الاناث. . .
- ٢ - إذا كان مع الجد أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
- ٣ - على انه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم

الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة والأخوات لأب<sup>(١)</sup>.

فاننا نقول: إذا أردنا تطبيق الطريقة المبتكرة في بحثي هذا على ما اختاره القانون السوري فعلينا اتباع الخطوات التي ذكرناها عند تطبيقها على القانون المصري إلا أننا عند الخطوة الثالثة وهي تجربة الخيار الثاني للجد نقسم مصحح المسألة (سواء كان أصل المسألة أو التصحيح) على مقام  $(\frac{1}{3})$  الثلث (٣) وخارج القسمة نقارنه مع ما يستحقه الجد بالمقاسمة فإن ظهر أن المقاسمة أكثر من الثلث أبقينا مسألة المقاسمة كما هي لصحتها وإن بدى أن مقدار ثلث المال أكثر من المقاسمة ضربنا على مسألة المقاسمة وعملنا مسألة جديدة بجدول جديد نفرض للجد فيها الثلث ويعامل الثلث عند ذلك معاملة بقية الفروض عند إيجاد أصل المسألة أو عند القسمة على أهل الفروض ثم نكمل بقية الخطوات حسبما ذكر في خطوات التطبيق التي وضعتها على القانون المصري.

مثال (٧٨)

المقاسمة أحظ للجد من الثلث.

الخيار الثاني في القانون السوري ×

$\frac{1}{3}$  جميع المال

$$1 \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \left( \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{9}$$

٥		←
٢	جد	} ٥ رؤوس الجد والإخوة
٢	أخ	
١	أخت	

(١) علم الفرائض والموارث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري ص ١٦٨ - ١٦٩.

مثال (٧٩)

المقاسمة ليست أحظ للجد من ثلث المال .

الخيار الثاني للجد  
في القانون السوري

$\frac{1}{3}$  جميع المال

$$1 \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

×	٤	
	١	جد
	١	أخ
	١	أخ
	١	أخ
	٤	رؤوس الجد والاختوة

مثال (٨٠)

التصحيح

$$= 3 \times 3$$

$6 = 2 \times 3$  النصيب المشترك الجديد للإخوة .

$2 = 3 \div 6$  لكل أخ .

×	٣	
٩	٣	
٣	١	جد $\frac{1}{3}$
٢		أخ
٢	٢	أخ
٢		أخ
	٣	الرؤوس

مثال (٨١)

المقاسمة ليست أحظ للجد من الثلث.

الخيار الثاني للجد في القانون السوري

مال  $\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

$\times 3 \leftarrow$		
٦	٢	$\leftarrow$
٣	١	زوج $\frac{1}{2}$
١		جد
١	١	أخ
١		أخ

السُّرُوس (٣)

مثال (٨٢)

إعادة حل المسألة على اعتبار ان الثلث احظ للجد من المقاسمة :

$\times 2 \leftarrow$		
١٢	٦	٣، ٢
٦	٣	زوج $\frac{1}{2}$
٤	٢	جد $\frac{1}{3}$
١		أخ
١	١	أخ

٢ (٤)

مثال (٨٣)

المقاسمة ليست أحظ للجد من ثلث جميع المال.

الخيار الثاني للجد في القانون السوري

$$\text{مال } \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 3 \overline{) 18} \\ \underline{18} \\ 00 \end{array}$$

18	6	6, 6, 2
9	3	بنت $\frac{1}{2}$
3	1	بنت ابن $\frac{1}{6}$
3	1	أم $\frac{1}{6}$
2		جد
1	1	أخت

مثال (٨٤)

اعادة حل المسألة بعد ما تبين ان الثلث احظ للجد من المقاسمة .

أصل المسألة | عول المسألة

7	6	3, 6, 6, 2
3	3	بنت $\frac{1}{2}$
1	1	بنت ابن $\frac{1}{6}$
1	1	أم $\frac{1}{6}$
2	2	جد $\frac{1}{3}$
x	x	ع أخت

مجموع أنصبة أصحاب الفروض .

مثال (٨٥)

المقاسمة ليست أحظ للجد من ثلث جميع المال.

الخيار الثاني  
للجد في القانون السوري .

$\frac{1}{3}$  جميع المال

$$\begin{array}{r} 4 \\ 3 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ 00 \end{array}$$

١٢	٦/٢/٦/٤
٣	$\frac{1}{4}$ زوجة
٢	$\frac{1}{6}$ أم
٦	$\frac{1}{2}$ أخت سه
٢	$\frac{1}{6}$ أخت لأب
×	جد

مثال (٨٦)

إعادة المسألة لكون الثلث أحظ للجد من المقاسمة .

أصل المسألة	عول المسألة	
١٢	١٧	٣/٦/٢/٦/٤
٣	٣	$\frac{1}{4}$ زوجة
٢	٢	$\frac{1}{6}$ أم
٦	٦	$\frac{1}{2}$ أخت سه
٢	٢	$\frac{1}{6}$ أخت لأب
٤	٤	$\frac{1}{3}$ جد

→ (١٧)

وختاماً أرجو أن ينفع الله بما توصلت إليه كل باحث وطالب علم في هذا  
الفرع الهام من علوم الشريعة الإسلامية التي آمل من الأقسام الشرعية أن توليه  
ما يستحقه من مزيد العناية والرعاية واختيار الأكفاء للتخصص فيه وتدريسه حتى لا  
يقع وزر تلاشيهِ من الأرض على يد جيلنا . والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وهو  
ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
ونحن معهم إلى يوم الدين .

د. عبد العزيز محمد الزيد

تم بحمد الله في جدة عام ١٤٠٨ هـ .

## الأحاديث والآثار الواردة

حديث «تعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» .

حديث «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» .

وحديث «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة» .

ومن الآثار قول عمر رضي الله عنه «تعلموا الفرائض، واللعن، والسنة كما تعلمون القرآن» .

وقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض» .



## الاعلام

ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم ٦

أبوبكر ٧، ٨، ٩

أحمد ٧

اسحاق بن راهويه ٧

ابن تيمية ٧

ابو حنيفة ٧

داود ٧

زفر ٧

أبو زهرة ٨

زيد ٧، ٨، ٩، ١٩، ٣٨، ٤٠، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٩

ابن سريج ٧

الشافعي ٧

عبدالله الشنشوري ٦

أبو عبدالله الوني ٦

علي ٧، ٩

عمر ٥

ابن قيم الجوزية ٧

ابن اللبان ٧

اللؤلؤي ٧

مالك ٧

المزني ٧

ابن مسعود ٥، ٧، ٩

محمد بن الحسن الشيباني ٧

محمد بن عبد الوهاب ٨

نعيم بن حماد ٧

أبو يوسف ٧

## المراجع

- ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم المدني، (بن سيف الشمري)، العذب الفائض  
-- شرح عمده الفارض. طبع على نفقة معالي الشيخ عبد الرحمن بن  
عبد المحسن الطبيشي - الرياض، الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ -  
١٩٥٣ م، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ابراهيم الباجوري: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية (والأصل الفوائد  
الشنشورية لعبدالله الشنشوري طبع بالهامش) مطبعة مصطفى  
البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري.  
تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة سماحة العلامة الشيخ  
عبد العزيز بن عبدالله بن باز. الناشر رئاسة أدارات البحوث  
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية  
١٣٧٩ هـ.
- د. بدران أبو العينين بدران: أحكام التركات والموارث في الشريعة الإسلامية  
والقانون. الناشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر  
والتوزيع - الاسكندرية ١٩٨١ م.
- د. جمعة محمد محمد براج: أحكام الموارث في الشريعة الإسلامية دار الفكر  
للنشر والتوزيع - عمان. الاردن، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ -  
١٩٨١ م.
- ابن حزم الأندلسي: المحلى. دار الفكر.
- د. حسن صبحي أحمد عبد اللطيف: أحكام الموارث في الشريعة الإسلامية  
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع بالاسكندرية.

- حسنين محمد مخلوف: المواريث في الشريعة الاسلامية. الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م دار الكتاب العربي بمصر.

- الحسين بن محمد الوني: أصول المواريث (مخطوطة فرغ الباحث من تحقيقها).

- سبط المارديني: شرح الرحبية في علم المواريث. ويليها حاشية البقري التي علق عليها وخرجها د. مصطفى ديب البغا - دار القلم - دمشق - بيروت.

- سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني: كتاب السنن. حققه حبيب الرحمن الأعظمي. عني بنشره المجلس العلمي (سملك في اهيل، الهند) الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.

- ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق عبد الرحمن الوكيل. يطلب من دار الكتب الحديثة بالقاهرة وتوزعه مكتبات في عدد من الدول العربية.

- عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي: الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم. دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.

- عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الخبزي: مختصر في الفرائض (مخطوطة مصورة تحت رقم ١١٧٩ بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى - مكة المكرمة).

- عبدالله الشنشوري: الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية (بهامش التحفة الخيرية) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.

- عبدالله بن عبد الرحمن البسام: علماء نجد خلال ستة قرون. الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة.

- علي بن محمد بن علي الجرجاني: شرح السراجية في علم المواريث. الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
- ابن ماجه: السنن. صنع فهارسه بالكمبيوتر وحققه محمد مصطفى الأعظمي الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م طبع في شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة - الرياض.
- مجد الدين عبد السلام بن عبدالله الحرافي: المعروف بأبي البركات ابن تيمية) جد شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. منتقى الأخبار. طبع مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني - دار القلم - بيروت.
- محفوظ بن أحمد الكلوزاني (أبو الخطاب): التهذيب في الفرائض (مخطوطة مصورة يقوم الباحث بتحقيقها).
- محمد خيرى المفتي: الفرائض والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون السوري. أشرف على تنقيحه وطبعه ابن المؤلف (منذر).
- محمد أبو زهرة: أحكام التركات والمواريث. ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م.
- محمد بن اسماعيل البخاري: الصحيح طبع مع شرحه فتح الباري لابن حجر تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز. نشر رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالملكة العربية السعودية ١٣٧٩ هـ.
- محمد سليمان الروداني المغربي: جمع الفوائد الجامع لكتب السنن المطهرة. الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م، مشروع المكتبة الجامعة اختيار وتنفيذ ابراهيم أمين فودة - مكة المكرمة.

- محمد بن عبدالله بن أحمد بن قدامة (موفق الدين): المغني. ومعه الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة. أشرف على تصحيحه السيد محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ. في مطبعة المنار بمصر.
- محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. دار القلم - بيروت.
- محمد محيي الدين عبد الحميد: أحكام الموارث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، دار الكتاب العربي للنشر - بيروت.
- مسلم: الصحيح. مطبوع مع شرحه للنووي، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- محيي الدين أبو زكريا النووي: شرح صحيح مسلم. الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- ابن الملقن: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. تحقيق ودراسة عبدالله بن سعاف اللحياني. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م دار حراء للنشر والتوزيع - مكة المكرمة.
- مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وهو مختصر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. تحقيق كمال يوسف الحوت طبعه ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، مؤسسة الكتب الثقافية.
- المنذري (الحافظ): مختصر سنن أبي داود. تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي. ومعه معالم السنن لأبي سليمان الخطابي ويليها تهذيب الامام ابن قيم الجوزية، طبعه ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة.
- د. ياسين أحمد ابراهيم دراكة: الميراث في الشريعة الإسلامية. الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م مؤسسة الرسالة - دار الأرقم - عمان - الأردن.

# فهرس المواضيع

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٥
النسب الأربع وطريقة رسم الجدول (الشباك)	٩
التصحيح	١٥
تطبيق الطريقة المبتكرة على مذهب زيد في باب الجد والإخوة	١٩
القسم الأول من الطريقة المبتكرة	٢٠
العول في مسائل الجد والإخوة	٢٤
القسم الثاني من الطريقة المبتكرة	٢٧
مسائل المعادة	٣٨
طريقة حل مسائل المعادة:	٣٩
الحالة الأولى:	٣٩
تفصيل خطوات حل مسائل المعادة	٣٩
الحالة الثانية:	٤٤
تطبيق الطريقة المبتكرة على ما اختاره القانون المصري	٥١
تطبيق الطريقة المبتكرة على ما اختاره القانون السوري	٦٣
الأحاديث والآثار الواردة	٧١
الاعلام	٧٣
المراجع	٧٥
فهرس المواضيع	٧٩

**The Grandfather And Brothers  
In Succession  
A Creative Technique  
By**

**Dr. Abdul Aziz M. Zaid  
Ph.D. In Law University of London  
B.A. College of Shari'ah Makkah Al-Mokarramah**

**1409 H. 1989. A.d**